

Startdokument zur Anbindung an die BiPRO-430 Schnittstelle für Policenwerk

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	2
2. Planung.....	2
3. Geschäftsvorfälle.....	2
4. Ansprechpartner.....	3
4.1. Ansprechpartner bei Policenwerk.....	3
4.2. Ansprechpartner bei Mr. Money.....	3
5. Zugangsdaten Webservice	3
5.1. Testsystem.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5.2. Produktion.....	3

1. Einführung

Die Policenwerk Assekuradeure GmbH & Co. KG (nachfolgend Policenwerk genannt) hat in Zusammenarbeit mit der Mr-Money Software GmbH (nachfolgend Mr-Money genannt) in der zweiten Jahreshälfte 2023 eine BiPRO-Schnittstelle nach der BiPRO-Norm 430.1 und 430.4 implementiert. Über diese Schnittstelle werden Geschäftsvorfälle mit den zugehörigen Dokumenten übertragen.

2. Planung

- Herr Emanuel Römer (Geschäftsführender Gesellschafter – Mr-Money Service GmbH)
- Herr Bertram Schad (Prokurist – Policenwerk Assekuradeure GmbH & Co. KG)
- Herr Don Irscher (technischer Projektleiter – Mr-Money Software GmbH)

3. Geschäftsvorfälle

Policenwerk stellt aktuell, entsprechend der BiPRO Norm 430 folgende Geschäftsvorgänge aus der Liste der BiPRO-Kategorien dem Consumer zur Verfügung.

110011000 Änderung Adresse/Bank
120022000 Änderungsbestätigung
120026000 Aufhebung
160012000 Aufhebungsnachtrag
160012000 Außerbetriebsetzung
160012000 Außerkraftsetzung
120016000 Beitragsanpassung
120100000 Beitragsbescheinigung
120100000 Beitragsinformation
140013000 Beitragsrechnung
100003000 Deckungszusage
120017000 Dynamik
120017000 Dynamiknachtrag
160012000 Kündigung
160011000 Kündigung durch Gesellschaft
160010000 Kündigung durch Kunden
160010000 Kündigung durch VN
160000000 Kündigungsablehnung
160012000 Kündigungsbestätigung
160012000 Kündigungsbestätigung/Aufhebung
160012000 Kündigungsbestätigung
120010000 Nachtrag
120010000 Nachtrag Vermittlerwechsel
120010000 Nachtragspolice
100007000 Police

4. Ansprechpartner

4.1. Ansprechpartner bei Policenwerk

Herr Bertram Schad; b.schad@policenwerk.de ; Tel. +49 (0)931 730 426 10

- Einrichtung der Zugangsdaten / Accounts
- Umfang der auszutauschenden Geschäftsvorfälle (Test und Produktion)
- Fachliche Fragen zu Geschäftsvorfällen (Test und Produktion)
- Dokumente (Test und Produktion)

4.2. Ansprechpartner bei Mr. Money

Herr Don Irscher; don.irmscher@mr-money.de ; Tel. +49 (0)37296 – 927 39-8

- Technische Fehler (z.B. zu listShipment-, getShipment- und acknowledgeShipment-Abfragen)
- Verbindungsfehler und Probleme mit den Accounts bzw. alle technischen Fehler

5. Zugangsdaten Webservice

Der Zugang zu dem Policenwerk-Server erfolgt über Benutzername und Passwort.

Für die Freischaltung der BiPRO-Schnittstelle ist ein kostenfreier Zugang zur Mr-Money BiPRO-BOX Light notwendig:

<https://www.bipro-box.de/app/policenwerk>

Die Mr-Money BiPRO-BOX Light fungiert als Kommunikations-Gateway zwischen dem Policenwerk-Server und der BiPRO-Transfer-Schnittstelle.

Damit die Dokumente aus dem Policenwerk-System abgerufen werden können, müssen die Policenwerk-Server-Logindaten in der BiPRO-BOX Light hinterlegt werden.

5.1. Produktion

User: Loginname der BiPRO-BOX-Light
Kennwort: Passwort der BiPRO-BOX-Light

STS Endpunkt:

<https://policenwerk.bipro-box.de/STS/1.0.1.0>

Endpunkt:

<https://policenwerk.bipro-box.de/BiPRO/2.1.1.1.0>

6. XML-Beispiele

6.1. STS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header>
  <wsse:Security soap:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-2">
      <wsse:Username>002012345</wsse:Username>
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">123456789</wsse:Password>
    </wsse:UsernameToken>
  </wsse:Security>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <wst:RequestSecurityToken xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
  xmlns:wst="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust" xmlns:ns3="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns4="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy">
    <wst:TokenType>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc/sct</wst:TokenType>
    <wst:RequestType>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust/Issue</wst:RequestType>
    <nachrichten:BiPROVersion
  xmlns:nachrichten="http://www.bipro.net/namespace/nachrichten">2.1.1.1.0</nachrichten:BiPROVersion>
  </wst:RequestSecurityToken>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

6.2. List Shipments

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tran="http://www.bipro.net/namespace/transfer" xmlns:bas="http://www.bipro.net/namespace/basis"
  xmlns:nac="http://www.bipro.net/namespace/nachrichten">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <sc:SecurityContextToken xmlns:sc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc">
<sc:Identifier>bipro:6a3b8d57da431fb7df607c241aeeba0b7c31a8688ded7a2e50dd9605179b1594</sc:Identifier>
      </sc:SecurityContextToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tran:listShipments>
      <tran:Request>
        <nac:BiPROVersion>2.1.1.1.0</nac:BiPROVersion>
```

```
<nac:ConsumerID>ConsumerID</nac:ConsumerID>
<tran:BestaetigeLieferungen>>false</tran:BestaetigeLieferungen>
</tran:Request>
</tran:listShipments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6.3. Get Shipment

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tran="http://www.bipro.net/namespace/transfer" xmlns:bas="http://www.bipro.net/namespace/basis"
xmlns:nac="http://www.bipro.net/namespace/nachrichten">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
secext-1.0.xsd">
      <sc:SecurityContextToken xmlns:sc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc">

<sc:Identifier>bipro:6a3b8d57da431fb7df607c241aeeba0b7c31a8688ded7a2e50dd9605179b1594</sc:Identifie
r>
      </sc:SecurityContextToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tran:getShipment>
      <tran:Request>
        <nac:BiPROVersion>2.1.1.1.0</nac:BiPROVersion>
        <nac:ConsumerID>ConsumerID</nac:ConsumerID>
        <tran:ID>5356288</tran:ID>
      </tran:Request>
    </tran:getShipment>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6.4. Acknowledge Shipment

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tran="http://www.bipro.net/namespace/transfer" xmlns:bas="http://www.bipro.net/namespace/basis"
xmlns:nac="http://www.bipro.net/namespace/nachrichten">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
secext-1.0.xsd">
      <sc:SecurityContextToken xmlns:sc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc">

<sc:Identifier>bipro:6a3b8d57da431fb7df607c241aeeba0b7c31a8688ded7a2e50dd9605179b1594</sc:Identifie
r>
      </sc:SecurityContextToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tran:acknowledgeShipment>
```

```
<tran:Request>  
  <nac:BiPROVersion>2.1.1.1.0</nac:BiPROVersion>  
  <nac:ConsumerID>ConsumerID</nac:ConsumerID>  
  <tran:ID>5356288</tran:ID>  
</tran:Request>  
</tran:acknowledgeShipment>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```